

B.Plus Bath



Arredo




I pannelli della linea B.Plus Bath sono realizzati in SPC ad alta densità, un materiale stabile e durevole, con ottime proprietà meccaniche, di idrorepellenza e di autoestinguenza.


B.Plus Bath è un prodotto facile da lavorare, ideale per la posa rapida, di estrema stabilità dimensionale e con ottime caratteristiche di rigidità.

Finiture


Pietra




Bianco



Beige



Grigio



Antracite

REV. 04 / 2026

B.Plus Bath




Arredo




Finiture

Doga



Bianco



Grigio

REV. 04 / 2026

B.Plus Bath




Arredo




Finiture

Doga



Beige



Antracite

REV. 04 / 2026

B.Plus Bath



Arredo



Proprietà



100% impermeabile



100% resistente a
termiti e parassiti



Auto-estinguente



Leggero



Facile installazione



Facile pulizia



Resistente alle macchie



Facilità di taglio e
sezionatura



Superficie igienica, non porosa
e facilmente sanificabile



Eco friendly



Senza piombo



Riciclabile



Resistente alle variazioni
di temperatura



Stabilità dimensionale



Resistente agli urti

REV. 04 / 2026

B.Plus Bath



Arredo

Applicazioni

La linea di pannelli della gamma B.Plus Bath risponde alle nuove esigenze dell'interior design grazie alle sue caratteristiche innovative in termini di prestazioni tecniche, sostenibilità e rispetto per l'ambiente.


Tutti i prodotti della gamma sono conformi al Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e della Direttiva RoHS (UE) 2015/863.

I pannelli B.Plus Bath sono ideali per le seguenti applicazioni:

- Ristrutturazioni edilizie;
- Pareti interne residenziali;
- Allestimenti di locali pubblici, commerciali, ricreativi e uffici;
- Rivestimento pareti bagno e box doccia;
- Applicazione su rivestimenti esistenti in ceramica, mosaico, marmo o materiali lapidei;
- Applicazioni su pareti intonacate o in cartongesso.

Formato B.Plus Bath

Dimensioni:
1220 x 2800 x 3 mm



REV. 04 / 2026

// B.Plus Bath



Arredo

// Installazione dei pannelli B.Plus Bath


I pannelli B.Plus Bath sono destinati al rivestimento di pareti interne e devono essere posati su supporti planari, asciutti, puliti e strutturalmente idonei.

I pannelli devono essere posati accostandoli con precisione, senza sovrapposizione e senza forzature, mantenendo la linearità delle giunzioni oppure devono essere allineati mediante i profili accessori dedicati (fig.1).


L'incollaggio deve essere eseguito utilizzando adesivi elastici monocomponenti a base silanica (nostra colla B.Plus), applicati a tutta parete mediante spatola dentata, garantendo uno spessore minimo dello strato adesivo di 2-3 mm (fig.2).

E' necessario prevedere un giunto perimetrale di almeno 2-3 mm lungo il perimetro della parete, da coprire con profilo o sigillante elastico.

// Fig. 1 - Installazione con profili accessori



// Fig. 2 - Applicazione colla tramite spatola dentata a tutta parete



REV. 04 / 2026

B.Plus Bath



Arredo

Accessori

Con i pannelli B.Plus Bath sono disponibili gli accessori di completamento specifici:

- Colla B.Plus E65
- Profilo H - disponibile nei colori argento o bianco
- Profilo W - disponibile nei colori argento o bianco
- Profilo L - disponibile nei colori argento o bianco

Colla B.Plus E65



Confezione da 7Kg + 7kg


Quantità consigliata: 1-1,2 Kg/m²

Profilo H




Dimensioni:
L. 3000 mm

Profilo W



Dimensioni:
L. 3000 mm

Profilo L



Dimensioni:
L. 3000 mm

REV. 04 / 2026