

B.Plus Wall



Arredo




I pannelli della linea B.Plus Wall sono costituiti da una superficie decorativa realizzata con film polimerico accoppiato ad un supporto in tecnopolimero, che garantisce stabilità, durabilità e idrorepellenza. Si tratta di un materiale autoestinguente, riciclabile e sviluppato secondo un approccio attento alla sostenibilità.

B.Plus Wall è un pannello adattabile, facile da lavorare e ideale per la posa rapida.

Finiture

Cemento



542




512




513


Legno



574



328



331

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall



Arredo

La gamma di pannelli B.Plus Wall interpreta le evoluzioni contemporanee dell'interior design, integrando soluzioni avanzate in termini di sostenibilità ambientale, performance tecnica e qualità progettuale.

Pensata per rispondere alle esigenze dei professionisti della progettazione, la linea si distingue per la capacità di valorizzare la tridimensionalità degli spazi, esaltando la matericità delle superfici e definendo ambienti dal forte impatto visivo.


1 Grande formato

2 Incastro M + F




3 Resistente e impermeabile


Marmorino



Bianco grigio




Cashmere




Tortora


Metallo




Peltro



Platino



Siena




Salvia



Blu



Rame



Bronzo

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall



Arredo



Finiture

Cemento



542



512



513

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall



Arredo

Esempi applicativi



REV. 04 / 2026

B.Plus Wall




Arredo




Finiture


Legno



574



328



331

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall



Arredo

Esempi applicativi



REV. 04 / 2026

B.Plus Wall




Arredo




Finiture


Marmorino



Bianco grigio



Cashmere




Tortora

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall




Arredo




Finiture

Marmorino



Siena



Salvia



Blu

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall



Arredo




Finiture

Metallo



Peltro



Platino

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall



Arredo




Finiture

Metallo



Rame



Bronzo

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall



Arredo



Proprietà



100% impermeabile



100% resistente a
termiti e parassiti



Auto-estinguente



Leggero



Facile installazione



Facile pulizia



Resistente alle macchie



Facilità di taglio e
sezionatura



Superficie igienica, non porosa
e facilmente sanificabile



Eco friendly



Senza piombo



Riciclabile



Resistente alle variazioni
di temperatura



Stabilità dimensionale



Resistente agli urti

REV. 04 / 2026

// B.Plus Wall



Arredo

// Applicazioni

I rivestimenti B.Plus Wall si inseriscono con coerenza nei progetti di interior, offrendo sistemi versatili che coniugano estetica e funzionalità. Le soluzioni proposte permettono di sviluppare superfici continue, eleganti e performanti, ideali per interpretare linguaggi architettonici contemporanei e garantire al contempo praticità applicativa e durabilità nel tempo.

Tutti i prodotti della gamma sono conformi al Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e della Direttiva RoHS (UE) 2015/863.

I pannelli B.Plus Wall sono ideali per le seguenti applicazioni:

- Ristrutturazioni edilizie;
- Pareti interne residenziali;
- Allestimenti di locali pubblici, commerciali, ricreativi e uffici;
- Rivestimento pareti bagno e box doccia;
- Applicazione su rivestimenti esistenti in ceramica, mosaico, marmo o materiali lapidei;
- Applicazioni su pareti intonacate o in cartongesso.

// Formato B.Plus Wall

Dimensioni:

1200 x 2800 x 8 mm

1200 x 2800 x 12 mm



REV. 04 / 2026

B.Plus Wall



Arredo

Installazione dei pannelli B.Plus Wall

I pannelli B.Plus Wall sono destinati al rivestimento di pareti interne e devono essere posati su supporti planari, asciutti, puliti e strutturalmente idonei.

Il sistema di incastro maschio-femmina a battuta facilita l'allineamento dei pannelli e contribuisce a distribuire le normali variazioni dimensionali (fig.1).

L'incastro deve essere accostato senza forzature e non portato in battuta rigida, al fine di consentire i micro-movimenti dovuti alla dilatazione termica. È necessario prevedere un giunto perimetrale di almeno 2-3 mm lungo il perimetro della parete, da coprire con profilo o sigillante elastico. Tagli, fori e adattamenti dimensionali possono essere eseguiti anche in opera.

L'incollaggio deve essere eseguito utilizzando adesivi elastici monocomponenti a base silanica (nostra colla B.Plus), applicati a tutta parete mediante spatola dentata, garantendo uno spessore minimo dello strato adesivo di 2-3 mm.

L'installazione dei pannelli B.Plus Wall può essere effettuata con due sistemi diversi.

Per i pannelli con spessore 8 mm, si raccomanda l'incollaggio a tutta parete tramite l'applicazione della colla specifica (fig.2). Per i pannelli con spessore 12 mm, si raccomanda l'installazione su struttura di supporto (fig.3).

Fig. 1 - Sistema di incastro





Fig. 2 - Applicazione colla tramite spatola dentata a tutta parete



Fig. 3 - Fissaggio pannelli su struttura di supporto



REV. 04 / 2026

B.Plus Wall



Arredo

Accessori

Con i pannelli B.Plus Wall sono disponibili gli accessori di completamento specifici:

- Colla B.Plus E65
- Profilo L in tinta con il pannello
- Battiscopa in tinta con il pannello



Colla B.Plus E65



Confezione da 7kg + 7kg

Quantità consigliata: 1-1,2 Kg/m²

Profili L in tinta con il pannello





Dimensioni:

Sp. 1 mm

H. x L. 20x20 mm

L. 3000 mm

Battiscopa in tinta con il pannello



Dimensioni:

Sp. 8 mm

H. 50 mm

L. 2800 mm

NB: Profili e battiscopa disponibili in tutte le finiture

REV. 04 / 2026